







www.zeggroupyapi.com



12115
Küba Satin18112
Kiremit18112
Soft Touch
Antrasit18115
Bute Siyah
Gold18115
Bute Siyah
Gümüş18118
Konya
Ceviz18118 Soft
Touch
Satin18118
Teak18118B
Micro
Antrasit18118B Su
Yeşili18118Y
Antik18118Y
Çam Yeşili

LAMBRI PANELLER

14-19



18121
Bambu



18121
Seul




18121
Patine
Beyaz




18121
Patine
Lacivert



18121
Patine
Pembe




18121
Patine Su
Yeşili



18121 Soft
Touch
Antrasit




18121 Soft
Touch
Beyaz



18121 Soft
Touch
Siyah





18121
Teak Black




18121
Wenge




18121P
Amerikan
Ceviz

2240 L
Kapama1848 - 1856
Başlangıç Bitiş1848 - 1856
Başlangıç Bitiş1826B - 1830B
Başlangıç Bitiş


BAŞLANGIÇ BİTİŞLER 24-25



1844Y - 1839Y
Başlangıç Bitiş



1834 - 1841
Başlangıç Bitiş



1834 - 1841
Başlangıç Bitiş



1827P - 1836P
Başlangıç Bitiş

LAMBRI PANELLER

Lambri duvar panelleri, iç mekan dekorasyonunda sıklıkla kullanılan, estetik ve işlevsel özelliklere sahip kaplama malzemeleridir.

- Orta veya yüksek yoğunluklu lif levhalardan üretilir. Üzerine çeşitli kaplamalar (folyo, melamin, boya) uygulanabilir.
- Farklı renk, desen ve doku seçenekleri sunar. Ahşap görünümlü veya modern düz renkli paneller mevcuttur.
- Mekana dekoratif bir dokunuş katarak estetik açıdan zenginleştirir.
- Çoğu lambri paneli, kolayca monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Kilitli geçme sistemleri veya vidalama yöntemleri ile duvara sabitlenebilir.
- Montajı, profesyonel yardım gerektirmeden yapılabilecek kadar basittir.
- Ahşap lambriler, doğru bakım yapıldığında uzun ömürlüdür.
- PVC ve MDF lambriler ise nem ve darbeye karşı dayanıklıdır, uzun süre bozulmadan kullanılabilir.
- Isı ve ses yalıtımı sağlayarak enerji verimliliğini artırır ve iç mekan konforunu yükseltir.
- Temizlemesi kolaydır. Ahşap lambriler, düzenli cilalama veya vernikleme gerektirebilirken, PVC ve MDF lambriler nemli bir bezle temizlenebilir.
- İç mekanlarda duvar ve tavan kaplaması olarak kullanılır. Evlerde, ofislerde, restoranlarda, otellerde ve çeşitli ticari alanlarda tercih edilir.

Lambri duvar panelleri, dekoratif ve pratik çözümler sunarak mekanlara estetik ve fonksiyonellik katmaktadır.



Hızlı & Kolay
Montaj



Kolay
Temizlenir



Leke Tutmaz



Çizilmeye
Dayanıklı



Çevre Dostu



Güneş
Işığına
Dayanıklı



Kesilebilir



Yüksek
Mukavemet




Eğilmeye
Karşı Dirençli





12115 KÜBA SATIN




En	Boy	Panel Kalınlığı
115 mm	2800 mm	12 mm




18112 KİREMİT




En	Boy	Panel Kalınlığı
120 mm	2800 mm	18 mm




18112 SOFT TOUCH ANTRASİT




En	Boy	Panel Kalınlığı
120 mm	2800 mm	18 mm





18115 BUTE SİYAH GOLD




En	Boy	Panel Kalınlığı
120 mm	2800 mm	18 mm




18115 BUTE SİYAH GÜMÜŞ




En	Boy	Panel Kalınlığı
120 mm	2800 mm	18 mm




18118 KONYA CEVİZ




En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18118 SOFT TOUCH SATIN



En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18118 TEAK




En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18118B MICRO ANTRASİT



En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm



18118B SU YEŞİLİ




En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18118Y ANTİK



En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18118Y ÇAM YEŞİLİ



En	Boy	Panel Kalınlığı
118 mm	2800 mm	18 mm




18121 BAMBU



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm





18121 SEUL



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm





18121 PATINE BEYAZ



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 PATINE LACİVERT



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 PATINE PEMBE



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 PATINE SU YEŞİLİ



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 SOFT TOUCH ANTRASİT



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 SOFT TOUCH BEYAZ



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 SOFT TOUCH SİYAH



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm




18121 TEAK BLACK



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm



18121 WENGE



En	Boy	Panel Kalınlığı
125 mm	2800 mm	18 mm



18121P AMERİKAN CEVİZ



En	Boy	Panel Kalınlığı
121 mm	2800 mm	18 mm





BAŞLANGIÇ BİTİŞLER

Lambri duvar panelleri montajında başlangıç ve bitiş panelleri, estetik ve işlevsellik açısından önem taşır.

- Başlangıç panelleri, montajın ilk adımı olarak kullanılır. Genellikle bir duvarın köşesinden veya tabanından başlamak için tasarlanmıştır.
- Diğer panellerle düzgün bir şekilde hizalanması için düz kenarlara sahiptir. Bu, montajın doğru başlamasını sağlar ve diğer panellerin düzgün bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.
- Başlangıç panelleri, estetik açıdan uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece montaj başladığında düzgün ve şık bir görünüm elde edilir.
- Bitiş panelleri, montajın son adımında kullanılır. Duvarın diğer köşesinde veya tavan/zemin birleşiminde montajı sonlandırmak için tasarlanmıştır.
- Bitiş panelleri, genellikle dekoratif bir profile sahiptir. Bu, montajın sonunu düzgün ve estetik bir şekilde kapatır.
- Diğer panellerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış kenarlara sahiptir. Bu, son panelin düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlar ve montajın bitiminde düzgün bir görünüm oluşturur.
- Bitiş panelleri, özellikle köşe ve kenar uygulamalarında düzgün bir geçiş sağlamak için tasarlanmıştır.
- Başlangıç ve bitiş panelleri, kullanılan diğer lambri panellerle aynı malzemeden yapılmıştır. Bu, renk ve doku uyumunu sağlar.
- Başlangıç ve bitiş panelleri, genel tasarım ve estetikle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, bütünlüğü korur ve montajın profesyonel görünmesini sağlar.
- Başlangıç ve bitiş panelleri, dayanıklı malzemelerden yapılmış olup, uzun ömürlü kullanım sunar.

Başlangıç ve bitiş panelleri, lambri duvar kaplamasının düzgün ve estetik bir şekilde başlamasını ve bitmesini sağlar. Bu paneller, genel montajın düzgünlüğünü ve estetiğini korur, böylece iç mekan dekorasyonuna katkıda bulunur.



Hızlı & Kolay
Montaj



Kolay
Temizlenir



Leke Tutmaz



Çizilmeye
Dayanıklı



Çevre Dostu



Güneş
Işığına
Dayanıklı



Kesilebilir




Yüksek
Mukavemet




Eğilmeye
Karşı Dirençli


2240 L KAPAMA




En	Boy	Panel Kalınlığı
40 mm	2800 mm	22 mm




1848 - 1856 BAŞLANGIÇ BİTİŞ



En	Boy	Panel Kalınlığı
48 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
56 mm	2800 mm	18 mm




1848 - 1856 BAŞLANGIÇ BİTİŞ




En	Boy	Panel Kalınlığı
48 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
56 mm	2800 mm	18 mm




1830B - 1826B BAŞLANGIÇ BİTİŞ



En	Boy	Panel Kalınlığı
30 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
26 mm	2800 mm	18 mm




Tüm Lambri Panel Ürünlerimizde Bulunan Renklerin Başlangıç ve Bitişleri Mevcuttur.


1844Y - 1839Y BAŞLANGIÇ BİTİŞ




En	Boy	Panel Kalınlığı
44 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
39 mm	2800 mm	18 mm




1834 - 1841 BAŞLANGIÇ BİTİŞ




En	Boy	Panel Kalınlığı
34 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
41 mm	2800 mm	18 mm




1834 - 1841 BAŞLANGIÇ BİTİŞ




En	Boy	Panel Kalınlığı
34 mm	2800 mm	18 mm




En	Boy	Panel Kalınlığı
41 mm	2800 mm	18 mm




1827P - 1836P BAŞLANGIÇ BİTİŞ



En	Boy	Panel Kalınlığı
27 mm	2800 mm	18 mm



En	Boy	Panel Kalınlığı
26 mm	2800 mm	18 mm



Tüm Lambri Panel Ürünlerimizde Bulunan Renklerin Başlangıç ve Bitişleri Mevcuttur.



www.zeggroupyapi.com

